

Caravaning

Puntos críticos:
































PROPIEDADES

- 100% ORGÁNICO, ECOLÓGICO Y BIODEGRADABLE
- INOCUO PARA PERSONAS Y ANIMALES
- MÁXIMA EFICACIA CONTRA EL FUEGO
- SEGURAMENTE ÚNICO PRODUCTO APTO PARA FUEGOS DE LITIO
- DIELÉCTRICO 25.000 V
- 10 AÑOS DE GARANTÍA



NFPA 704

0 - SIN RIESGO PARA LA SALUD

O - NO SE INFLAMA
O - ES ESTABLE










ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COMPARACIÓN CON OTROS AGENTES DE EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS

CARACTERÍSTICAS	ECOFIRE FIGHTING	AGUA	ESPUMA	CO2	POLVO ABC
Eficacia	\checkmark	×	$\overline{\hspace{1cm}}$	×	$\overline{\checkmark}$
Ecológico	\checkmark	\checkmark	×		×
Residuos	\checkmark	\checkmark	×		×
Seguridad para Personas	\checkmark	\checkmark		×	
Versatilidad (tipos de fuego)	\checkmark	×	×	×	
Efecto barrera/preventivo	\checkmark	×	×	×	×
No se congela	\checkmark	×	×		
No corrosivo	\checkmark	×	×	\checkmark	×
Extinción de metales	\checkmark	×	×	×	×
Mantenimiento requerido	\checkmark	\checkmark	×	×	×
Apto para el control de baterías de litio	\checkmark	×	×	×	×



¿QUE HACE ÚNICO SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING?

SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING se destaca como un producto único en el campo de la extinción de incendios por varias características excepcionales:

- 1. Eficacia superior: Es entre 30 y 40 veces más efectivo que el agua en la extinción del fuego, y entre 6 y 10 veces más rápido que otros medios de extinción.
- 2. Composición ecológica: Es 100% ecológico, orgánico y biodegradable, compuesto por productos naturales y alimentarios, sin elementos tóxicos, bioacumulables o corrosivos.
- 3. Versatilidad: Es el seguramente únicoproducto líquido capaz de apagar incendios de metales.
- 4. Propiedades preventivas: Actúa como barrera preventiva y cortafuegos, creando un aislante térmico que evita la propagación del fuego.
- 5. Seguridad: Es inocuo para personas, animales y plantas, no irrita la piel, ojos ni fosas nasales, y no genera gases tóxicos.
- 6. Efecto duradero: Una vez apagado el fuego, no se reactiva.
- 7. Aplicación fácil: Se puede aplicar directamente a través depulverizadores o bombas, y no requiere mantenimiento.
- 8. Resistencia a temperaturas extremas: No se congela a 40 grados bajo cero.
- 9. Versatilidad de uso: Eficaz en diversos escenarios, desde incendios forestales hasta industriales y domésticos.
- 10. Rendimiento excepcional: Se necesita entre 8 y 20 veces menos líquido para extinguir un incendio en comparación con otros métodos.

Estas características hacen de SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING un producto revolucionario en la lucha contra incendios, combinando eficacia, seguridad y respeto al medio ambiente de una manera sin precedentes en el mercado.

CLASES DE FUEGOS Según la Normativa Europea

	INICIADO POR	ECØFIRE INDUSTRY	ECÖFTRE FOREST	ECÖFTRE FLIGHT	ECŐFYRE HOME	ECOFYRE S. EXTINGUISHER
FIRE CLASS A	Fuego de materiales combustibles sólidos	√	√	√	√	√
FIRE CLASS B	Fuego de líquidos combustibles o sólidos licuables	√	√	√		✓
FIRE CLASS B(II)	Fuego de gases combustibles (como el gas natural, el hidrógeno, el propano o el butano)	√	√	√		✓
FIRE CLASS C	Fuego eléctrico	√			√	√
FIRE CLASS D	Fuego de ciertos metales combustibles (magnesio, titanio, zirconio, sodio, potasio, etc.)	√				√
FIRE CLASS F	Fuego de aceites vegetales o grasas animales	√			√	√
FIRE CLASS LI	Fuego de equipos eléctricos y baterías	√				√



EC©FYRE FOREST

Recomendado para extinción de incendios de grandes superficies: forestales, agrícolas, naves,...
Su menor densidad favorece una dispersión homogénea.



Recomendado para el uso de drones.
Su mayor densidad permite la penetración en el suelo gracias a la pulverización con el dron.

Recomendado para uso doméstico y una intervención inmediata en fuegos localizados.
En tuegos localizados.
atacando el fuego de manera rápida y eficaz

ECÖFYRE S. EXTINGUISHER

Recomendado pa fuegos de ba fuegos e

Recomendado para la extinción de fuegos de batería de litio y









SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING

Caravaning

YouTube |

Puntos críticos:

























Ventajas específicas de ECOFIRE en el caravaning:

1. Incendios de Tipo A, Materiales sólidos: madera, tejidos, plásticos, papel, espuma aislante Rápida absorción del calor, evitando la propagación del fuego en estructuras de madera o

No deja residuos tóxicos ni corrosivos, protegiendo la seguridad de los ocupantes y el interior de la caravana.

- 2. Incendios de Tipo B, Líquidos inflamables: gasolina, gasoil, aceites, productos de limpieza Supresión eficaz de vapores inflamables, evitando la reignición del fuego. Compatible con combustibles de caravanas y autocaravanas, incluyendo biocombustibles y sistemas duales.
- 3. Incendios de Tipo C, Sistema eléctrico: baterías, inversores, cableado, placas solares No es conductor de electricidad, lo que permite su uso seguro en incendios eléctricos. No daña circuitos electrónicos ni baterías, protegiendo inversores, paneles solares y sistemas de control.
- 4. Incendios en cocinas y sistemas de gas: butano, propano Extinción rápida sin afectar a la calidad del aire, crucial en espacios cerrados. No genera residuos dañinos, evitando contaminación en sistemas de ventilación y cocción.
- 5. Ventajas para autocaravanas, campers y caravanas Seguro para uso en interiores, ya que no libera gases tóxicos. Ideal para espacios reducidos, ya que no deja residuos difíciles de limpiar. Menor daño en caso de activación accidental, protegiendo los acabados y materiales del
- 6. Beneficios medioambientales y de mantenimiento

Ecológico y biodegradable, sin impacto en la naturaleza ni en zonas de acampada. No daña superficies ni componentes mecánicos, reduciendo costes de reparación tras un incendio.

ECOFIRE es la mejor opción para incendios en caravaning porque garantiza seguridad, rapidez y respeto por el medio ambiente, además de proteger los sistemas eléctricos, de gas y combustibles sin dejar residuos corrosivos.

SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING



	MODEL	EAN	H x W x D mm (inch)	COLOR	TOTAL LITERS	Kg/Unit (lb/Unit)	€/Unit	COST LITER
0	1L SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING INDUSTRY	8425437139390	300 x 115 x 100 (11.8" x 4.5" x 3.9")		1 L	1,40 (3.1)	23,50€	23,50 €
0 ,	2L SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING SPECIAL EXTINGUISHER	8425437144349	394 x 110 x 110 (15.5" x 4.3" x 4.3")		2 L	4,73 (10.4)	67,92€	33,96 €
0	5L SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING INDUSTRY	8425437135910	226 x 165 x 188 (8.9" x 6.5" x 7.4")	\bigcirc	5 L	6,95 (15.3)	69,62€	13,92 €
0 ,	6L SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING SPECIAL EXTINGUISHER	8425437156632	561 x 150 x 150 (22.1" x 5.9" x 5.9")		6 L	22,05 (48.6)	199,15€	49,83 €

Productos Contra Incendios





















1L SEF INDUSTRY





















SEGURAMENTE ÚNICO PRODUCTO APTO PARA EL CONTROL DE INCENDIO EN BATERÍAS DE LITIO

- Capacidad 1L de SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING INDUSTRY.
- Evita la transmisión del calor y la propagación del incendio. EFECTO PROTECCIÓN PASIVA.
 Evita la reignición. Con Ecofire nada vuelve a arder.
 Gran capacidad de extinción de baterías de litio por inmersión (No reacciona con el litio).

- Gran capacidad de extinción de fuegos generados por grasas y aceites.
- Apto para fuegos de metales (TIPO D).
- Uso en tensiones hasta 25.000 V.
- 100 % ecológico. (No tóxico, no bioacumulable, no corrosivo, biodegradable).
- Reduce la emisión de humos.
- Inocuo para animales, personas y plantas.
- Longitud de disparo 2 m, permite proyectar producto sin riesgo.

	7560 3000 6000
€/Unit	COST LITER

TOTAL LITERS 2L SIMONRACK ECOFIRE 300 x 115 x 100 8425437139390 1,40 (3.1) 23,50€ (11.8" x 4.5" x 3.9") FIGHTING INDUSTRY

5L SEF INDUSTRY
























SEGURAMENTE ÚNICO PRODUCTO APTO PARA EL CONTROL DE INCENDIO EN BATERÍAS DE LITIO

- Capacidad 5L de SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING INDUSTRY.
- Evita la transmisión del calor y la propagación del incendio. EFECTO PROTECCIÓN PASIVA. Evita la reignición. Con Ecofire nada vuelve a arder.
- Gran capacidad de extinción de baterías de litio por inmersión (No reacciona con el litio).
- Gran capacidad de extinción de fuegos generados por grasas y aceites.
- Apto para fuegos de metales (TIPO D).
- Uso en tensiones hasta 25.000 V.
- 100 % ecológico. (No tóxico, no bioacumulable, no corrosivo, biodegradable).
- Reduce la emisión de humos.
- Inocuo para animales, personas y plantas.



(60) 3360 2760 2880							
t t)	€/Unit	COST LITER					

H x W x D mm (inch) **COLOR** TOTAL LITERS MODEL **5L SIMONRACK ECOFIRE** 226 x 165 x 188 8425437135910 6,95 (15.3) 69,62€ 13,92€ (8.9" x 6.5" x 7.4") FIGHTING INDUSTRY

2L SEF SPECIAL EXTINGUISHER














SEGURAMENTE ÚNICO PRODUCTO APTO PARA EL CONTROL DE INCENDIO EN BATERÍAS DE LITIO

- Capacidad 2L de SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING S.EXTINGUISHER.
- Evita la transmisión del calor y la propagación del incendio. EFECTO PROTECCIÓN PASIVA. Evita la reignición. Con Ecofire nada vuelve a arder.
- Gran capacidad de extinción de baterías de litio por inmersión (No reacciona con el litio). Gran capacidad de extinción de fuegos generados por grasas y aceites.
- Apto para fuegos de metales (TIPO D).
- Uso en tensiones hasta 25.000 V.
- 100 % ecológico. (No tóxico, no bioacumulable, no corrosivo, biodegradable).
- Reduce la emisión de humos.
- Inocuo para animales, personas y plantas.
- Longitud de disparo 2.5 m. permite provectar producto sin riesgo.

Longitud de dioparo Lijo III, portinico projectar producto em nocigo.						2400 4440		
MODEL	EAN	H x W x D PACKAGING mm (inch)	COLOR	TOTAL LITERS	Kg/Unit (lb/Unit)	€/Unit	COST LITER	
2L SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING SPECIAL EXTINGUISHER	8425437144349	420 x 130 x 130 (16.5" x 5.2" x 5.2")		2 L	4,73 (10.4)	67,92€	33,96 €	



ECÖFIRE









SEGURAMENTE ÚNICO PRODUCTO APTO PARA EL CONTROL DE INCENDIO EN BATERÍAS DE LITIO

- Capacidad 6L de SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING S.EXTINGUISHER.
 Evita la transmisión del calor y la propagación del incendio. EFECTO PROTECCIÓN PASIVA.
 Evita la reignición. Con Ecofire nada vuelve a arder.
- Gran capacidad de extinción de baterías de litio por inmersión (No reacciona con el litio). Gran capacidad de extinción de fuegos generados por grasas y aceites.
- Apto para fuegos de metales (TIPO D).
- Uso en tensiones hasta 25.000 V.
- 100 % ecológico. (No tóxico, no bioacumulable, no corrosivo, biodegradable).
- Reduce la emisión de humos.
- Inocuo para animales, personas y plantas.
- Longitud de disparo 15 m más 1 m de manguera, permite proyectar producto sin riesgo.




GREEN 6L SIMONRACK ECOFIRE 8425437156632 FIGHTING SPECIAL EXTINGUISHER

561 x 150 x 150

22,05 (48.6)

199,15€

49,83€



ECOFIRE

Simon GLOBAL DISTRIBUTOR



OFICINAS: C/ Biarritz, nº 4 | 50017 - Zaragoza (Spain) Telf. (+34) 976 628 537 | Fax (+34) 976 628 542

sales@ecofireglobaldistributor.com www.ecofireglobaldistributor.com